



Una larga experiencia nos avala

**Máquinas para pelado,
limpieza, despelonado,
descapotado de ALMENDRAS**

**Almond peeler/ machines for
cleaning the green shell of almonds**





Máquinas para pelado, limpieza, despelonado, descapotado de ALMENDRAS

*Almond peeler.
Machines for cleaning the green shell of Almonds*

También fabricamos máquinas similares a estos modelos para la limpieza de PISTACHOS o NUECES (PISTACHIO or WALNUT).



FÁCIL MANEJO



ÓPTIMA LIMPIEZA



ÚNICO FABRICANTE QUE DISPONE DE 2 SISTEMAS DE LIMPIEZA DIFERENTES:

Modelos: 5000/..... MRE

CON SISTEMA DE LIMPIEZA POR RODILLOS ASIMÉTRICOS. Recomendado para limpieza de almendra de cáscara semi-blanda y para todo tipo de almendra. Variedades tipo: Ferragnes, Lauranne (avijor), Marinada, Guara con terminación de cáscara más blanda, etc.

Sistema de limpieza patentado.



Modelos: R-..... / 900

CON SISTEMA DE LIMPIEZA POR PARRILLA TIPO SINFÍN.



Amplia gama de modelos, para satisfacer las necesidades de cualquier agricultor.

TODAS NUESTRAS PELADORAS TIENEN UN SISTEMA DE ADAPTACIÓN AL TIPO DE ALMENDRA A LIMPIAR, pudiéndolo adaptar fácilmente el propio agricultor. Eje interior de gomas intercambiable.

Modelo 5000/2 MRE

Motor eléctrico o motor gasolina. 300-350 kg. almendra limpia/hora.



Modelo 5000/5 MRE

Tractor, motor eléctrico o motor gasolina. 400-500 kg/h.

Modelo 5000/7 MRE

6 rodillos de acero calibrado y chasis reforzado.

Tractor, motor eléctrico o motor gasolina. 500-600 kg/h.



Modelo 5000/10 MRE

Tractor o motor eléctrico. 1000-1500 kg/h.



Modelo R-100/900

Motor eléctrico.
500-600 kg/h.



Modelo R-200/900

Tractor o motor eléctrico trifásico 380V. 1000-1500 kg/h.



Equipamientos opcionales para 500/10 MRE y/o R-200/900 accionadas a tractor.



Modelo 5000/20 MRE

Peladora de doble cuerpo, accionada por 2 motores eléctricos de 380 V o accionada a tractor 2000 - 2500 Kg/h.



Modelo R-400/900

Peladora de doble cuerpo, accionada a tractor. 2000 - 2500 Kg/h.



Equipamientos opcionales para modelos de doble cuerpo accionadas a tractor.



Semi-instalaciones

de pelado-limpieza de almendra, de 2, 3, 4, 5 ó 6 cuerpos en una sola máquina. Accionadas a motor eléctrico trifásico 380 V.

Opción de montaje con sistema de limpieza por Rodillos Asimétricos o con sistema de limpieza Parrilla tipo sinfín.





Opcional: semi-instalación con
sopladora de hojas y despalladora.

Opcional: bancada para suplementar en
altura cualquier tipo de semi-instalación..

Peladoras sobre paraguas
recolector accionadas
por motor hidráulico.



ESTUPIÑA, S.L.

Pol. Industrial Las Horcas, Parcelas 1-2-3
44600 ALCAÑIZ (Teruel) SPAIN

Tel. +34 978 83 28 89

estupina@estupina.com

www.estupina.com

