



VIBRADORES-RECOLECTORES DE ACEITUNA



3 Modelos - Tamaños:

PHK-7 (Profesional-Ligero) a partir de 80 CV

PHK-8 (Profesional-Reforzado) a partir de 100 CV

PHK-10 (Profesional-Reforzado) a partir de 115 CV



CHASIS ALUMINIO



CHASIS HIERRO



SISTEMA "BISAGRA" (Marcos plantación estrechos)



TELAS BAJA ALTURA

Características Comunes a los 3 Modelos:

- Monomasa.
- **Excéntricas regulables en amplitud (consiguiendo distintos tipos de vibración).**
- Equipo hidráulico de alta presión con bomba de pistones de **Caudal Variable.**
- Sistema de **vibración orbital, con doble sentido de giro.**
- Doble circuito hidráulico independiente para vibración y resto de maniobras.
- Circuito hidráulico **refrigerado:** incorporan refrigerador de aceite en depósito.
- Sistema de **autoapriete** para el cilindro de prete de pinza, **regulable en presión.**
- **Garantizamos no dañar la corteza de los árboles** en el agarre y durante el vibrado del árbol (**reductora de presión especial para el prete de pinza**).
- Diseño del cabezal **permitiendo vibrar olivos jóvenes de diámetros pequeños**, incluso en recolección para aceituna de “verde”.
- Cabezales diseñados con **sistema de guías para proteger el cilindro de prete de pinza.**
- Accionamiento por parte del operario de todas las funciones: bien desde una caja eléctrica de mandos muy cómoda y práctica o bien con monomando-joystick.
- Posibilidad de acoplar cualquiera de nuestros complementos para garantizar al agricultor el **equipamiento más adecuado a su explotación:**
 - **Brazo telescópico con total movilidad** incluso giro y desplazamiento Izquierda-Derecha (nos permite una recolección con paraguas para olivos de 1 ó 2 pies)
 - **Paraguas recolector en chasis de hierro ó aluminio.** (Los chasis de aluminio nos permiten reducir hasta un 50% el peso respecto a un paraguas de hierro)
 - **Paraguas recolector fabricado a la medida que nos demande el cliente.** (Diámetro de telas, boca de entrada al tronco, altura de las barras y telas, etc).
 - **Sistema de “Bisagra” para recolección en marcos de plantación estrechos.**
 - **Sistema de Brazo Telescópico “Tipo Pantógrafo”** (perfecta visibilidad, posibilita la cogida de varios troncos de un árbol sin tener que mover el tractor de posición).

**FABRICAMOS PARAGUAS Y PLATAFORMAS RECOLECTORAS,
QUE SE PUEDEN ACOPLAR A OTRAS MARCAS DE
VIBRADORES DEL MERCADO**



PHK-7



PHK-8



PHK-10







ESTUPIÑA, S.L.

Pol. Ind. las Horcas, Parcelas 1-2-3

44600 – **ALCAÑIZ** (TERUEL)

TELF. +34 – 978 83 28 89

estupina@estupina.com

www.estupina.com